

LEGENDARY

7HO12797

HO840003125066459

WELCOME LEGENDARY 2870-ET TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

DAMARIS X CAMERON X SUPER

Pai: S-S-I STERLING DAMARIS-ET

Mãe: MS WELCOME CAMERON LIA-ET VG-88

2-02 3X 305D 11260 kgM 3.9% 439 kgF 3.0% 343 kgP

Avô materno: SHEMA JEEVES CAMERON-ET

Nascimento: Abril 24, 2015

Beta caseína: A1A2

K caseína: AE

CED: 8.2%

aAa: 423



Welcome Legendary Graner-ET-50249



Welcome Legendary Gale-ET-50249



Wilra Legendary 1176-ET-50249

INDÍCES

| | |
|------------------------------------|------|
| TPI | 2496 |
| NM\$ | 404 |
| CM\$ | 432 |
| Índice de Eficiência Alimentar | 41 |
| Índice de Saúde e Produção (ISP\$) | 376 |
| Índice de Saúde (IS\$) | 114 |
| CW\$ | 17 |

FERTILIDADE DAS FILHAS

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Índice de Fertilidade/Rep.% | 3.1 |
| Taxa Prenhez Filhas/Rep.% | 2.9/95 |
| Taxa de Conceção das Novilhas/Rep.% | 3.5/93 |
| Taxa de Conceção das Vacas/Rep.% | 4.6/94 |

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

| | |
|-------------------------------|--------|
| F. P. Touro/Rep.% | 2.5/ |
| F. P. Filha/Rep.% | 3.5/ |
| Gestation Length/Rep.% | 2.1/ |
| Idade ao Primeiro Parto/Rep.% | 3.1/ |
| Nados Mortos Touro/Rep.% | 5.9/95 |
| Nados Mortos Filhas/Rep.% | 5.9/94 |
| Vida Produtiva/Rep.% | 6.3/ |
| Longevidade/Rep.% | 4.8/ |
| CCS/Rep.% | 2.67/ |
| Vel. Ordenha/Rep.% | 100/77 |

FERTILIDADE DO TOURO

SCR/Rep.%

PRODUÇÃO

| | |
|--------------------|----------|
| Leite | -427 |
| Proteína | 0 |
| Proteína (%) | 0.05 |
| Gordura | 29 |
| Gordura (%) | 0.16 |
| Produção Rep. % | 99 |
| Filhas/Explorações | 2216/402 |

CDCB/HA TYPE TRAITS

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|-------|----------------|
| Estatura | pequena | | 0.00 | grande |
| Robustez | estreita | | 0.39 | robusta |
| Profundidade Corporal | pouco profunda | | -0.28 | profunda |
| Carácter Leiteiro | carnuda | | -1.24 | angulosa |
| Largura da Garupa | estreita | | -0.40 | larga |
| Inclinação da Bacia | isquiones elevados | | -1.27 | inclinado |
| Membros Post (v lateral) | rectos | | -0.15 | curvos |
| Vista traseira das patas | tortas | | 1.49 | direito |
| Angulo de Pé | talão fraco | | 1.79 | talão profundo |
| Resultado de pés e pernas | baixo | | 1.72 | alto |
| Inserção do Úbere Anterior | cortada | | 2.20 | bem inserida |
| Inserção Posterior do Úbere | baixa | | -0.16 | alta |
| Largura do Úbere Posterior | estreita | | -0.04 | larga |
| Ligamento Suspensor | s/ligamento | | -0.59 | bem definido |
| Profundidade do Úbere | profunda | | 1.52 | pouco profunda |
| Colocação Tetos Anteriores | abertos | | -0.13 | juntos |
| Colocação Tetos Posteriores | abertos | | -0.89 | juntos |
| Comprimento dos Tetos | curtos | | -0.86 | longos |

CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE

| ZOETIS | | SAÚDE | | CDCB | |
|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Value | Rep.% | Value | Rep.% | Value | Rep.% |
| 105 | 89 | Mastite | 3.8 | 91 | |
| 95 | 93 | Retenção de Placenta | -0.1 | 83 | |
| 93 | 92 | Metrite | 0.5 | 82 | |
| N/A | N/A | Heifer Livability | 1.00 | | |
| 101 | 48 | Hypocalcemia/Milk Fever | 0.0 | 74 | |
| 106 | 91 | Cetose | 2.4 | 80 | |
| 103 | 88 | Torção do Abomaso | 0.6 | 82 | |
| 106 | 84 | Laminite | | | |
| 95 | 76 | Aborto de vaca | | | |
| 96 | 92 | Gêmeos | | | |
| 100 | 56 | Ovário cístico | | | |
| 103 | 82 | Doença Respiratória da Vaca | | | |
| 98 | 91 | Calf Respiratory | | | |
| 105 | 89 | Calf Scours | | | |
| 103 | 94 | Calf Livability | | | |



vendas@sembra.com.br



17 33222888