

OFFROAD X STORMATIC X BLITZ

Pai: DESLACS OFFROAD

Mãe: PENN-ENGLAND GINGER 3678-ET GP-83

1-10 3X 365D 14179 kgM 4.2% 601 kgF 3.2% 452 kgP

Avô materno: COMESTAR STORMATIC-ET

Média das Filhas:

11631 kgM 408 kgF 3.50%F 350 kgP 3.00%P



ÍNDICES

| | |
|------------------------------------|------|
| TPI | 1761 |
| NM\$ | -204 |
| CM\$ | -216 |
| Índice de Eficiência Alimentar | -76 |
| Feed Saved | -4 |
| HHP\$ | -204 |
| Índice de Saúde e Produção (ISP\$) | |
| Índice de Saúde (IS\$) | |
| CW\$ | |

PRODUÇÃO

| | |
|--------------------|--------|
| Leite | 317 |
| Proteína | -7 |
| Proteína (%) | -0.06 |
| Gordura | -41 |
| Gordura (%) | -0.19 |
| Produção Rep. % | 96 |
| Filhas/Explorações | 162/78 |

TIPO

| | |
|-----------------------|-------|
| Tipo | -0.21 |
| Úbere | -0.52 |
| Composto Pernas e Pés | 0.20 |
| Composto Corporal | 0.08 |
| Composto Leiteiro | 0.00 |
| Tipo Rep. % | 91 |
| Filhas/Explorações | 79/54 |

FERTILIDADE DAS FILHAS

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Índice de Fertilidade/Rep. % | 1.6 |
| Taxa Prenhez Filhas/Rep. % | 1.0/88 |
| Taxa de Conceção das Novilhas/Rep. % | 4.1/76 |
| Taxa de Conceção das Vacas/Rep. % | 2.3/87 |

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

| | |
|--------------------------------|---------|
| F. P. Touro/Rep. % | 3.9/88 |
| F. P. Filha/Rep. % | 3.2/83 |
| Gestation Length/Rep. % | 1.1/96 |
| Idade ao Primeiro Parto/Rep. % | 2.7/81 |
| Nados Mortos Touro/Rep. % | 6.7/69 |
| Nados Mortos Filhas/Rep. % | 6.1/70 |
| Vida Produtiva/Rep. % | 0.0/90 |
| Longevidade/Rep. % | -0.4/80 |
| Desperdício Alimentar/Rep. % | -9/26 |
| CCS/Rep. % | 3.12/93 |
| Vel. Ordenha/Rep. % | 94/80 |

CDCB/HA TYPE TRAITS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------|----------------|
| Estatura | pequena | 0.43 | grande |
| Robustez | estreita | 0.10 | robusta |
| Profundidade Corporal | pouco profunda | 0.07 | profunda |
| Carácter Leiteiro | carnuda | 0.43 | angulosa |
| Largura da Garupa | estreita | 0.65 | larga |
| Inclinaçã da Bacia | isquiones elevados | 1.89 | inclinado |
| Membros Post (v lateral) | rectos | -0.66 | curvos |
| Vista traseira das patas | tortas | 0.89 | direito |
| Angulo de Pé | talão fraco | -0.38 | talão profundo |
| Resultado de pés e pernas | baixo | 0.16 | alto |
| Inserção do Úbere Anterior | cortada | -0.56 | bem inserida |
| Inserção Posterior do Úbere | baixa | -0.75 | alta |
| Largura do Úbere Posterior | estreita | 0.46 | larga |
| Ligamento Suspensor | s/ligamento | -0.64 | bem definido |
| Profundidade do Úbere | profunda | -0.57 | pouco profunda |
| Colocação Tetos Anteriores | abertos | 0.23 | juntos |
| Colocação Tetos Posteriores | abertos | -0.24 | juntos |
| Comprimento dos Tetos | curtos | -0.30 | longos |

FERTILIDADE DO TOURO

SCR/Rep. %

CARACTERÍSTICAS DE

| ZOETIS | | SAÚDE | | CDCB | |
|--------|--------|-----------------------------|------|-------|--------|
| Value | Rep. % | | | Value | Rep. % |
| N/A | N/A | Mastite | -0.1 | 73 | |
| N/A | N/A | Retenção de Placenta | 0.4 | 61 | |
| N/A | N/A | Metrite | 0.3 | 62 | |
| N/A | N/A | Hypocalcemia/Milk Fever | -0.2 | 50 | |
| N/A | N/A | Cetose | -0.3 | 56 | |
| N/A | N/A | Torção do Abomaso | -0.3 | 60 | |
| N/A | N/A | Laminite | | | |
| N/A | N/A | Doença Respiratória da Vaca | | | |
| N/A | N/A | Aborto de vaca | | | |
| N/A | N/A | Twinning | | | |
| N/A | N/A | Ovário cístico | | | |
| N/A | N/A | Heifer Livability | 0.90 | 55 | |
| N/A | N/A | Calf Respiratory Disease | | | |
| N/A | N/A | Calf Scours | | | |
| N/A | N/A | Calf Livability | | | |