

RUPERT

7H014985

HO840003202794675

Nascimento: January 11, 2019
Beta-Caseína: A2A2
Kappa-Caseína: BB
Espectativa Futura de Consanguinidade : 8.8%
aAa: 342

S-S-I RENEGADE RUPERT-ET TR TP TC TV TY TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X MATTERS X STOIC

Touro: S-S-I PR RENEGADE-ET

Mãe: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET VG-87

2-01 2X 365D 11,322 Kg de Leite 4.2% 478 Kg de Gord. 3.4% 381 Kg de Prot.

Avó Paterna: TRIPLECROWN JW MATTERS-ET



DAM Seagull-Bay AN Alexandra-ET

ÍNDICES

| | |
|----------------------------------|------|
| TPI (índice de Performace Total) | 2858 |
| Mérito Líquido\$ | 853 |
| CM\$ | 861 |
| Eficiência Alimentar | 234 |
| Feed Saved | -4 |
| HHP\$ | 887 |
| DWP\$ | 757 |
| WT\$ | -54 |
| CW\$ | -21 |

FERTILIDADE DAS FILHAS

| | |
|---------------------------------|---------|
| Índice de Fertilidade/Rel. % | 1.0 |
| DPR/Rel. % | 1.5/77 |
| Fertilidade das Novilhas/Rel. % | -2.8/83 |
| CCR/Rel. % | 1.4/78 |

SIRE FERTILITY

| | |
|-----------------------------|---------|
| Fertilidade do Sêmen/Rel. % | -0.3/97 |
|-----------------------------|---------|

MANAGEMENT TRAITS

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Facilidade de Parto/Rel. % | 2.6/97 |
| Facilidade de Parto das Filhas/Rel. % | 2.2/70 |
| Tempo de Gestação/Rel. % | -1.6/76 |
| Idade ao Primeiro Parto/Rel. % | 0.8/73 |
| Natimorto do Touro/Rel. % | 6.8/91 |
| Natimorto das Filhas/Rel. % | 5.3/64 |
| Vida Produtiva/Rel. % | 4.3/77 |
| Livability/Rel. % | 1.2/72 |
| Residual Feed Intake/Rel. % | -62/25 |
| CCS/Rel. % | 2.98/79 |
| Velocidade de Ordenha/Rel. % | 94/75 |

PRODUÇÃO

| | |
|-------------------------|------|
| PTA Leite (Lbs) | 1500 |
| PTA Prot (Lbs) | 58 |
| PTA Prot (%) | 0.04 |
| PTA Gord (Lbs) | 86 |
| PTA Gord (%) | 0.10 |
| Conf. Prova de Produção | 82 |
| Nº Filhas/Nº Rebanhos | |

TIPO

| | |
|----------------------------|------|
| PTA Tipo | 1.13 |
| Composto de Úbere | 0.95 |
| Composto de Pernas e Patas | 0.74 |
| Composto Corporal | 0.44 |
| Composto Leiteiro | 0.55 |
| Conf. da Prova de Tipo | 81 |
| Nº Filhas/Nº Rebanhos | |

CARACTERÍSTICAS DE TIPO

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Estatura | baixo | 1.03 | alto |
| Força | fraco | 0.78 | forte |
| Profundidade Corporal | raso | 0.52 | profundo |
| Angulosidade | grosseiro | 0.82 | anguloso |
| Largura de Garupa | estreita | -0.11 | larga |
| Ângulo de Garupa | invertida | -0.17 | escorrida |
| Pernas Vista Lateral | reta | -0.63 | curva |
| Pernas Vista Posterior | fechada | 1.65 | aberta |
| Ângulo de Casco | baixo | 1.18 | alto |
| Escore de Pernas e Patas | baixo | 0.69 | alto |
| Úbere Anterior | fraco | 1.17 | forte |
| Altura de Úbere | baixo | 1.40 | alto |
| Largura de Úbere | estreito | 2.12 | largo |
| Ligamento Central | fraco | 0.47 | forte |
| Profundidade de Úbere | profundo | 0.61 | raso |
| Colocação de Tetos Anteriores | aberto | 0.24 | fechado |
| Colocação de Tetos Posteriores | aberto | 0.48 | fechado |
| Comprimento de Teto | curto | 1.46 | longo |

ZOETIS

WELLNESS TRAITS

CDCB

| | Valor | Rel. % | | Valor | Rel. % |
|--|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|
| | 95 | 50 | Mastite | 0 | 73 |
| | 102 | 51 | Retenção de Placenta | 0 | 65 |
| | 105 | 49 | Metrite | 1.6 | 66 |
| | 95 | 44 | Hipocalcemia | -0.1 | 56 |
| | 101 | 43 | Cetose | 1.2 | 62 |
| | 101 | 40 | Deslocamento de Abomaso | 0.5 | 64 |
| | 98 | 46 | Claudicação | | |
| | 102 | 41 | Doenças Respiratórias das Vacas | | |
| | 94 | 33 | Aborto de Vacas | | |
| | 102 | 47 | Gêmeos | | |
| | 94 | 25 | Ovário Cístico | | |
| | N/A | N/A | Livability das Novilhas | 1.4 | 58 |
| | 97 | 44 | Doenças Respiratórias dos Bezerros | | |
| | 100 | 58 | Diarréia de Bezerros | | |
| | 97 | 49 | Livability dos Bezerros | | |



17 3322888



vendas@sembra.com.br

